

REFRIGERATION

Nurdil
www.nurdil.com.tr

INDEX

Hakkımızda - About Us	2 - 13
Servis Reyonları - Serve Over Counter	14 - 39
Tam Boy Dikey Dolaplar - Full Height Vertical Cabinets	40 - 55
Yarım Boy Dikey Dolaplar - Semi Vertical Cabinets	56 - 63
Dikey Cam Kapılı Dolaplar - Vertical Full Glass Door Cabinets	64 - 67
Havuz Tipi Dolaplar - Island Type Cabinets	68 - 73
Kombine Tip Dolaplar - Combined Type Cabinet	74 - 77

1965'ten bu yana ticari soğutma sektöründe faaliyet gösteren Nurdil, 62 yılı aşkın tecrübesiyle güçlü mühendislik birikimini modern üretim anlayışıyla birleştirerek perakende soğutma çözümlerinde güvenilir bir marka konumundadır.

Enerji verimliliğini odağına alan yaklaşımıyla Nurdil; çevreye duyarlı ve yenilikçi ürünler geliştirerek müşteri beklenti ve operasyonel ihtiyaçlara uygun çözümler sunmaktadır.

Bugün Nurdil, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye ihracat yapmakta; teknoloji yatırımları, kalite odaklı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla küresel pazarlardaki konumunu sürekli güçlendirmektedir.

Operating in the commercial refrigeration industry since 1965, Nurdil combines more than 62 years of experience with strong engineering expertise to deliver reliable solutions for retail refrigeration.

With a clear focus on energy efficiency, we develop innovative and environmentally responsible products designed to meet evolving customer expectations and operational needs.

Today, Nurdil exports to more than 50 countries worldwide and continues to strengthen its global presence through ongoing investment in technology, quality-focused manufacturing, and a sustainability-driven approach.

Nurdil Refrigeration was established in 1965 by our honorary president, Mr. Nurettin Dilber, initially operating as a refrigeration maintenance and repair company in Ankara.

Nurdil, 1965 yılında onursal başkanımız Sayın Nurettin Dilber tarafından Ankara'da soğutma bakım ve onarım hizmetleri vermek üzere kurulmuştur.

İlerleyen yıllarda, Ankara ve çevresinde servis faaliyetlerinin yanı sıra bakkal, pastane, lokanta ve kasap gibi küçük işletmelere yönelik soğutma ekipmanlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini de kapsamına alarak faaliyet alanını genişletmiştir.

Nurdil was established in 1965 in Ankara by our honorary president, Mr. Nurettin Dilber, initially providing refrigeration maintenance and repair services. In the years that followed, the company expanded its scope to include the supply and after-sales support of refrigeration equipment for small businesses such as grocery stores, bakeries, restaurants, and butchers.

Ana Fabrika | Main Factory




Exporting to more than 50 countries worldwide, Nurdil continues to contribute significantly to the national economy.

Nurdil, 1991 yılında üretim tesislerini Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ne taşımıştır. Günümüzde ileri teknoloji CNC kontrollü makineler ve entegre üretim sistemleriyle donatılmış modern üretim tesislerinde faaliyet gösteren firmamız; kalite, verimlilik ve teknolojik yetkinlik alanlarında en yüksek standartları sürdürmektedir.

Güçlü uluslararası varlığıyla Nurdil, küresel perakende pazarlarına hizmet verirken, aynı zamanda önde gelen yerel ve ulusal süpermarket zincirleriyle olan güvenilir iş birliklerini sürdürerek rekabetçi küresel marka konumunu pekiştirmektedir.

In 1991, Nurdil relocated its production facilities to the Sincan Organized Industrial Zone in Ankara. Today, operating from a modern production complex equipped with advanced CNC-controlled machinery and integrated manufacturing systems, the company maintains the highest standards of quality, efficiency, and technological capability. With a strong international presence, Nurdil serves global retail markets while maintaining trusted partnerships with leading local and national supermarket chains, reinforcing its position as a competitive global brand.



Geçmiş, geleceğin teminatıdır. Nurdil, 1965 yılından bu yana sürdürülebilir büyüme ve başarıyı istikrarlı şekilde devam ettirebilen sayılı şirketler arasında yer almaktadır.

Değişimin kaçınılmaz olduğunun bilinciyle Nurdil; ileri teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve Ar-Ge yatırımlarıyla sektörde kalıcı değer yaratmak ve güçlü konumunu sürdürmek için çalışmalarına devam etmektedir.

The past shapes the future. Since 1965, Nurdil has been among the rare companies that have sustained continuous growth and success. Recognising that the only constant is change, Nurdil continues to invest in advanced technology, skilled human resources, and R&D to create lasting value and maintain a strong, competitive position within the industry.

With a 70,000 m² covered production area and more than 500 employees, we closely follow technological advancements.


70.000 m² kapalı üretim alanı ve 500'den fazla çalışanımızla teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.





Sürekli gelişen kalite anlayışımızla müşteri beklentilerini odağımıza alıyor, sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim faaliyetlerimizi sürekli ileriye taşıyoruz.

With our continuously evolving quality approach, we place customer expectations at the centre and closely follow technological developments in the industry to continuously advance our manufacturing operations.



Sürdürülebilirlik, Nurdil'in temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Çevresel sorumluluk bilinciyle; kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan ve sürdürülebilir üretimi destekleyen uygulamaları tüm süreçlerimize entegre ediyoruz.

Sustainability is a core priority at Nurdil. With a strong sense of environmental responsibility, we integrate practices that improve resource efficiency, reduce environmental impact, and support sustainable manufacturing across all our operations.

İleri Üretim Teknikleri ve Geleceğe Yatırım

Advanced Production Technology, Investing in the Future

Giriş kalite kontrolünden çıkış kalite kontrolüne ve saha kurulum aşamalarına kadar tüm süreçler Nurdil güvencesi altındadır. Yüksek düzeyde izlenebilirlik, sürekli iyileştirme kültürü ve güçlü üretim altyapımız sayesinde kaliteyi her aşamada güvence altına alıyoruz.

Dijital dönüşümün ve Endüstri 4.0'ın gerekliliklerinin bilinciyle, ileri üretim teknolojilerine yatırım yaparak geleceğin soğutma çözümlerini bugünden hayata geçiriyoruz.

From incoming quality control to final inspection and on-site installation, all processes are carried out under the assurance of Nurdil. High-level traceability, a culture of continuous improvement, and a robust manufacturing infrastructure ensure consistent quality at every stage.

With a clear focus on digital transformation and Industry 4.0 principles, we invest in advanced manufacturing technologies to bring the cooling solutions of the future to life today.



Servis Reyonlari

Serve Over Counter

NURDIL



Neva-YY Standart

Neva- YY Standard

Uzunluk (mm)* | Length (mm)* 625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750 Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm) 50 Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



Neva Y-DC Devirmeli Cam

Neva Y-DC Up-Down Glass

Uzunluk (mm)* | Length (mm)* 625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750 Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm) 50 Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)


* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




NEVA-YY BAZALI | NEVA-YY SOLID BASE

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen


NEVA102-YY BAZALI
NEVA102-YY SOLID BASE




NEVA112-YY BAZALI
NEVA112-YY SOLID BASE




NEVA122-YY BAZALI
NEVA122-YY SOLID BASE




NEVA102-YY BLOK AYAK
NEVA102-YY ON LEGS



NEVA112-YY BLOK AYAK
NEVA112-YY ON LEGS



NEVA122-YY BLOK AYAK
NEVA122-YY ON LEGS







NEVA Y-DC BAZALI | NEVA Y-DC SOLID BASE

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen


NEVA102-Y-DC BAZALI
NEVA102-Y-DC SOLID BASE




NEVA112-Y-DC BAZALI
NEVA112-Y-DC SOLID BASE




NEVA122-Y-DC BAZALI
NEVA122-Y-DC SOLID BASE




NEVA102-Y-DC BLOK AYAK
NEVA102-Y-DC ON LEGS



NEVA112-Y-DC BLOK AYAK
NEVA112-Y-DC ON LEGS






NEVA122-Y-DC BLOK AYAK
NEVA122-Y-DC ON LEGS






NEVA-Y KÖŞELER | NEVA-Y CORNERS

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen

KIRMA İÇE KÖŞELER
TRIPLE INNER CORNERS









KIRMA DIŞA KÖŞELER
TRIPLE OUTER CORNERS





NEVA-Y OVAL KÖŞELER | NEVA-Y SPHERICAL CORNERS

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen



REFRIGERATION



Neva Düz 4

Neva Flat 4

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
 625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
 40







Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
 M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



NEVA DÜZ 4 | NEVA FLAT 4

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen






NEVA DÜZ 4 OVAL KÖŞELER | NEVA FLAT 4 SPHERICAL CORNERS


Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen

NEVA104 DÜZ-4 / NEVA104FLAT-4


OVAL İÇE KÖŞELER
SPHERICAL INNER CORNERS



NEVA114 DÜZ-4 / NEVA114 FLAT-4




NEVA124 DÜZ-4 / NEVA124 FLAT-4




OVAL DIŞA KÖŞELER
SPHERICAL OUTER CORNERS


NEVA104 DÜZ-4 / NEVA104FLAT-4



NEVA114 DÜZ-4 / NEVA114 FLAT-4



NEVA124 DÜZ-4 / NEVA124 FLAT-4




NEVA DÜZ 4 KÜBİK KÖŞELER | NEVA FLAT 4 SQUARE CORNERS


Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen

KÜBİK İÇE KÖŞELER
SQUARE INNER CORNERS


NEVA104 DÜZ-4 / NEVA104FLAT-4



NEVA114 DÜZ-4 / NEVA114FLAT-4




NEVA124 DÜZ-4 / NEVA124FLAT-4




KÜBİK DIŞA KÖŞELER
SQUARE OUTER CORNERS


NEVA104 DÜZ-4 / NEVA104FLAT-4



NEVA114 DÜZ-4 / NEVA114FLAT-4




NEVA124 DÜZ-4 / NEVA124FLAT-4





NEVA-FNS BAZALI
NEVA-FNS SOLID BASE



NEVA-FNS


Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu
Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen

Uzunluk (mm)* Length (mm)*	Yan Kapak (mm) Sidewall (mm)	Sıcaklık Sınıfı Temperature Class
625 / 938 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750	40	M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



NEVA-MF BAZALI
NEVA-MF SOLID BASE



NEVA-MF

Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teşhir Reyonu
Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen

Uzunluk (mm)* Length (mm)*	Yan Kapak (mm) Sidewall (mm)	Sıcaklık Sınıfı Temperature Class
625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750	40	M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)


* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




NEVA STATİK | NEVA STATIC

Et ve Balık Ürünleri Teşhir Ürünleri
Serve - Over Counter for Meat and Fish

NEVA DÜZ-4-STC BAZALI NEVA
FLAT-4 -STC SOLID BASE



NEVA-Y-STC BAZALI NEVA-Y-
STC SOLID BASE




REFRIGERATION




NEVA YARIM BOY SÜTLÜK | NEVA SEMI VERTICAL MULTIDECK


NEVA-YY (YARIM BOY SÜTLÜK) BAZALI
NEVA-YY (SEMI VERTICAL MULTIDECK)
SOLID BASE



NEVA-DÜZ 4 (YARIM BOY SÜTLÜK) BAZALI
NEVA-FLAT 4 (SEMI VERTICAL MULTIDECK)
SOLID BASE



NEVA-DÜZ 4 (YARIM BOY SÜTLÜK) BAZALI
NEVA-FLAT 4 (SEMI VERTICAL MULTIDECK)
SOLID BASE



Neva Düz 4 YBS

Neva Flat 4 Semi Vertical

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40


Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




NEVA DÜZ 4 SICAK | NEVA FLAT 4 HOT

NEVA DÜZ-4 BAZALI
NEVA FLAT-4 SOLID BASE
BAIN MARIE



NEVA DÜZ-4 BAZALI
NEVA FLAT-4 SOLID BASE
HOT PLATE



Neva Düz 4 Sıcak

Neva Flat 4 Hot

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750


Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



NEVA PASTA KLASİK | NEVA PASTA CLASSIC

Neva Düz Bazalı Dar Pasta Dolabı (Sıcak ve Nötr Opsiyonlu)
Neva Flat Narrow Pastry (Hot and Ambient Options)




Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
570 / 938 / 1250 / 1875 / 2500

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
27

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



Balık (İçten Motorlu)

Fish (Plug-in)

Deniz Ürünleri Teşhir Reyonu | Fish Display Case


Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
1250

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.





SAKARYA 33 (İÇTEN MOTORLU) | SAKARYA 33 (PLUG IN)


Et Meze ve Şarküteri Ürünleri Teğsir Reyonu | Serve-Over Counter for Meat Sausages and Delicatessen



KIRMA DIŞA KÖŞELER (DEPOSUZ)
TRIPLE OUTER CORNERS (WITH OUT STORAGE)



KIRMA İÇİ KÖŞELER (DEPOSUZ)
TRIPLE INNER CORNERS (WITH OUT STORAGE)



Sakarya 33 (İçten Motorlu)

Sakarya 33 (Plug-in)

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
50

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

Tam Boy Dikey Dolaplar

Full Height Vertical Cabinets

NURDIL

VOLGA D | VOLGA D

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu | Dairy and Paked Meat Display Cabinets



Volga Açık




Volga Open Fronted

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40


Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



GONDOL BAŞI / HEAD CASE

VOLGA-2 890 = 1875
VOLGA-2 990 = 2130
VOLGA-2 1074 = 2130










VOLGA-2 890 = 2107
VOLGA-2 990 = 2295
VOLGA-2 1074 = 2295



VOLGA-4 FV | VOLGA-4 FV

Meyve ve Sebze Teşhir Reyonu | Fruit and Vegetables Display Cabinets



Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40




Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
H1 (+1 / +10 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




VOLGA D | VOLGA D

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu | Dairy and Paked Meat Display Cabinets



GONDOL BAŞI / HEAD CASE

VOLGA-2 890 = 1875
VOLGA-2 990 = 2130
VOLGA-2 1074 = 2130



VOLGA-2 890 = 2107
VOLGA-2 990 = 2295
VOLGA-2 1074 = 2295

Volga Kapılı

Volga FGD

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

AMAZON 6 LB | AMAZON 6 LB





Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu | Dairy and Paked Meat Display Cabinets







Amazon 6 LB

Amazon 6 LB

AÇIK / OPEN FRONTED



KAPILI / FGD



Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°) / H1 (+1 / +10 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



Simav-3

Simav-3

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3125 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)


* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

Simav-3


Simav-3

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu
Dairy and Paked Meat Display Cabinets

AÇIK / OPEN FRONTED



KAPILI / FGD





Biga-4 (İçten Motorlu)

Biga-4 (Plug-in)

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu
Dairy and Paked Meat Display Cabinets

Biga-4 (İçten Motorlu)

Biga-4 (Plug-in)

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / Head Case


Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M0 (-1 / +4 C°) M1 (-1 / +5 C°) M2 (-1 / +7 C°)


* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

AÇIK / OPEN FRONTED


75x200




80x200



89x200




75x165




KAPILI / FGD


75x200




80x200



89x200



75x165





NEW

NEW: 3750 mm Module




NEW: Increased Display Area

Biga-G (İçten Motorlu)




Biga-G (Plug-in)

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu
Dairy and Paked Meat Display Cabinets

AÇIK / OPEN FRONTED



KAPILI / FGD



Biga-G (İçten Motorlu)

Biga-G (Plug-in)

Uzunluk (mm)* | Length (mm)* 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3750 / Head Case
Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm) 40
Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class M0 (-1 / +4 C°) M1 (-1 / +5 C°) M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

Yarım Boy Dikey Dolaplar


Semi Vertical Cabinets

Nurdil



LENA 3 | LENA 3 LB

Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu | Dairy and Paked Meat Display Cabinets



Lena-3 / Lena-3 LB (Dıştan Motorlu)

Lena-3 / Lena-3 LB Remote

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / 2814 / 3750 / Head Case

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40


Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / +5 C°) / M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu
Dairy and Paked Meat Display Cabinets

AÇIK / OPEN FRONTED



KAPILI / FGD



Lena 3 PL

Lena 3 PL

Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
938 / 1250 / 1875 / 2500 / Head Case

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
40

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M0 (-1 / +4 C°) M1 (-1 / +5 C°) M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



REFRIGERATION



NEW

Biga Single Coil (İçten Motorlu)

Biga Single Coil (Plug-in)


Süt Ürünleri ve Paket Et Teşhir Reyonu
Dairy and Paked Meat Display Cabinets

Biga Single Coil (İçten Motorlu)

Biga Single Coil (Plug-in)

Uzunluk (mm)* | Length (mm)* 938 / 1250 / 1875 / 2500 / Head Case
Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm) 40
Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class M1 (-1 / +5 C°) M2 (-1 / +7 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.




Dikey Cam Kapılı Dolaplar

Vertical Full Glass Door Cabinets



MERİÇ DD

Derin Dondurucu | Frozen Food Display Cabinet



Meriç 6

Meric 6

Uzunluk (mm) | Length (mm)
1563 / 2343 / 3124 / 3905

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
60


Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



AKSU DD

Derin Dondurucu | Frozen Food Display Cabinet



Aksu (İçten Motorlu)

Aksu (Plug-in)

Uzunluk (mm) | Length (mm)
783 / 1563 / 2343 / 3123

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
60

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)



* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

NEW

Nurdil
TEKNİK SOĞUTMA

Havuz Tipi Dolaplar

Island Type Cabinets



Iceland




Iceland

Uzunluk (mm) | Length (mm)
1875 / 2500 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
63

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



Bermuda

Bermuda

Uzunluk (mm) | Length (mm)
783 / 1563 / 2343 / 3123

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
63


Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.





NEW

GONDOL BAŞI / HEAD CASE



ICELAND SINGLE COIL



Iceland Single Coil

Iceland Single Coil

Uzunluk (mm) | Length (mm)
1875 / 2500 / 3750


Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
63

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.


GÖKSU | GOKSU

Promosyon Dolabı | Promotional Showcase



GÖKSU DAR | GOKSU NARROW

Promosyon Dolabı | Promotional Showcase




Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
988 / 1250

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / -5 °C) / M2 (-1 / +7 °C)


*Yan kapak hariç. | * Without sidewall.

GÖKSU YBS | GOKSU YBS Promosyon Dolabı | Promotional Showcase



GÖKSU DÜZ | GOKSU FLAT


Promosyon Dolabı | Promotional Showcase



Uzunluk (mm)* | Length (mm)*
988 / 1250

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
M1 (-1 / -5 °C) / M2 (-1 / +7 °C)

*Yan kapak hariç. | * Without sidewall.



Aran XL

Aran XL

Uzunluk (mm) | Length (mm)
1875 / 2500 / 3750

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15 / -18 C°) / L2 (-12 / -18 C°)

* Yan kapak hariç. | * Without sidewall.






GRENADA 11 (Tek Evaporatörlü)
GRENADA 11 (Single Coil)
Dondurulmuş Gıda Teşhir Reyonu
Frozen Food Display Cabinet


Kombine Tip Dolaplar

Combined Type Cabinet

TEK EVAPORATÖRLÜ
SINGLE COIL



ÇİFT EVAPORATÖRLÜ
DOUBLE COIL



Grenada 11

Grenada 11

Uzunluk (mm) | Length (mm)
1875 / 2500 / 3750

Yan Kapak (mm) | Sidewall (mm)
68

Sıcaklık Sınıfı | Temperature Class
L1 (-15/ -18 C °) / L2 (-12 /-18 C °)

* Yan kapak hariç. | *Except sidewall.



Nurdil A.Ş.

HNE LOJİSTİK A.Ş.

Nurdil[®]

www.nurdil.com.tr